

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

CZŁONEK EOTA i UEAtc



## KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0621 wydanie 3

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

**PROCURAL Sp. z o.o.**  
**ul. Płocka 22, Cekanowo, 09-472 Słupno**

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0621 wydanie 3 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych poniższych wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania:

**Drzwi i okna wewnętrzne oraz zestaw wyrobów  
do wykonywania ścian działowych systemu  
PROCURAL PE50 z kształtowników aluminiowych**

Data ważności Krajowej Oceny Technicznej:  
**30 grudnia 2029 r.**

DYREKTOR  
Instytutu Techniki Budowlanej

  
dr inż. Robert Geryło



Warszawa, 30 grudnia 2024 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0621 wydanie 3 zawiera 85 stron, w tym 5 Załączników. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0621 wydanie 3 zastępuje Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2018/0621 wydanie 2. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.



# EUROCOLOR

EUROCOLOR SP. Z O.O.  
 ul. Toszecka 47  
 44-120 Pyskowice  
 tel. +48 (32) 722 45 45  
 e-mail: [poczta@eurocolor.com.pl](mailto:poczta@eurocolor.com.pl)  
 http: [www.eurocolor.com.pl](http://www.eurocolor.com.pl)


## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr PL/S/C/ALUMORE P50/ID/08.01.2025

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	<b>Drzwi wewnętrzne PROCURAL PE50 z kształtowników aluminiowych</b> Nazwa handlowa: <b>ALUMORE P50 drzwi</b>
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	<b>ALUMORE P50 ID</b> – Jedno- i dwuskrzydłowe drzwi wewnętrzne systemu ALUMORE 50, z progim i bez progu, bez właściwości związanych z dymoszczelnością
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	<b>do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art. 2 ust. 3 CPR</b>
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	<b>EUROCOLOR SP. Z O.O.</b> <b>ul. Toszecka 47</b> <b>44-120 Pyskowice</b>
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	<b>Nie dotyczy</b>
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	<b>3</b>
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	7a. Polska Norma wyrobu: <b>nie dotyczy</b>
		7b. Krajowa ocena techniczna: <b>KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0621 wydanie 3</b> Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: <b>ITB, certyfikat akredytacji PCA nr AB 023</b>

8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
		Wysokość/szerokość	<b>Spełnione</b>	Dla drzwi szerszych niż 1083 mm i wyższych od 2078 mm
	Obciążenie pionowe w płaszczyźnie skrzydła	<b>Klasa 3</b>	-	
	Wytrzymałość na skręcanie statyczne	<b>Klasa 3</b>	-	
	Odp. Na uderzenie ciałem twardym	<b>Klasa 3</b>	-	
	Odp. na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	<b>Klasa 3</b>	-	
	Izolacyjność akustyczna (dB)	<b>27(-2;-2)</b>	Dla szyby o grubości minimum 6 mm	
	Wielokrotne otwieranie i zamykanie	<b>Klasa C5</b>	-	
	Klasa wytrzymałości mechanicznej	<b>Klasa 3</b>	-	

9 **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał: **Paweł Surówka – Członek Zarządu**



Pyskowice 08.01.2025	Podpis: 	EUROCOLOR Sp. z o.o. ul. Toszecka 47 44-120 Pyskowice NIP: PL 969-07-95-268 tel. +48 (32) 722 45 45 <a href="http://www.eurocolor.com.pl">www.eurocolor.com.pl</a>
----------------------	--	---



# EUROCOLOR

EUROCOLOR SP. Z O.O.  
 ul. Toszecka 47  
 44-120 Pyskowice  
 tel. +48 (32) 722 45 45  
 e-mail: [poczta@eurocolor.com.pl](mailto:poczta@eurocolor.com.pl)  
 http: [www.eurocolor.com.pl](http://www.eurocolor.com.pl)

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr PL/S/C/ALUMORE P50/W/08.01.2025

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:	<b>Ścianka działowa systemu PROCURAL PE50 z kształtowników aluminiowych</b> Nazwa handlowa: <b>ALUMORE P50 ścianki działowe</b>		
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	<b>ALUMORE P50 W</b> – ścianka działowa PROCURAL PE50		
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	<b>do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art. 2 ust. 3 CPR</b>		
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	<b>EUROCOLOR SP. Z O.O.</b> <b>ul. Toszecka 47</b> <b>44-120 Pyskowice</b>		
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	<b>Nie dotyczy</b>		
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	<b>3</b>		
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	7a.	Polska Norma wyrobu: <b>nie dotyczy</b>	
		7b.	Krajowa ocena techniczna: <b>KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0621 wydanie 3</b> Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: <b>ITB, certyfikat akredytacji PCA nr AB 023</b>	
8.	<b>Deklarowane właściwości użytkowe:</b>	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
		Odporność na obciążenie poziome siłą liniową	Jak dla IV kategorii użytkowania	-
		Odp. na uderzenie ciałem miękkim i twardym		
		Izolacyjność akustyczna	<b>32(-1;-2)</b>	Dla szyby o grubości minimum 6 mm
		Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	<b>NRO</b>	-
9.	<b>Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.</b>			
W imieniu producenta podpisał: <b>Paweł Surówka – Członek Zarządu</b>				
Pyskowice 08.01.2025		Podpis:  		
		EUROCOLOR Sp. z o.o. ul. Toszecka 47 44-120 Pyskowice NIP: PL 969-07-95-218 tel.: 32 722 45 45 <a href="http://www.eurocolor.com.pl">www.eurocolor.com.pl</a>		