

## STOOSGRIFF PVC UND ALUMORE (STANDARD)



### ST-01

**Länge:** 500 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Rundprofil / 34 mm

**Befestigung:** Stütze gebogen 90° / 45°




### ST-02

**Länge:** 500 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Rundprofil / 34 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 45°




### ST-03

**Länge:** 800 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Rundprofil / 34 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 45°




### BC-01

**Länge:** 600 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Rundprofil / 32 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 45°




### BC-02

**Länge:** 1000 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Rundprofil / 32 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 45°




### BC-03

**Länge:** 1200 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Rundprofil / 32 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 45°






### BC-04

**Länge:** 1600 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Rundprofil / 32 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 45°




### BC-05

**Länge:** 400 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Rundprofil / 32 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 45°




### BC-06

**Länge:** 800 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Rundprofil / 32 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 45°




### PROFILO-02

**Länge:** 600, 1000, 1200,  
1600, 1800 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Profil Rechteckig / 40 x 20 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 45°



### PROFILO-02 P

**Länge:** 1600 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Stoß Griff mit Knopf /

Profil Rechteckig / 40 x 20 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 45°



### PROFILO-03

**Länge:** 600, 1000, 1200,  
1600, 1800 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Profil Quadrat / 35 x 35 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 45°



## STOOSGRIFF ALUMORE DOOR



### PROFILO-02

**Länge:** 600, 1000, 1200,  
1600, 1800 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Profil Rechteckig / 40 x 20 mm

**Befestigung:** Stütze gerade 90°



### PROFILO-02 P

**Länge:** 1600 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Stoß Griff mit Knopf /

Profil Rechteckig / 40 x 20 mm

**Befestigung:** Stütze gerade 90°



### PROFILO-02 CL

**Länge:** 1600 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Stoß Griff mit Fingerprint Scanner /

Profil Rechteckig 40 x 20 mm

**Befestigung:** Stütze gerade 90°



### PROFILO-03

**Länge:** 600, 1000, 1200,  
1600, 1800 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Profil Rechteckig / 35 x 35 mm

**Befestigung:** Stütze gerade 90°



### PROFILO-03 P

**Länge:** 1600 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Stoß Griff mit Drücker /

Profil Rechteckig / 35 x 35 mm

**Befestigung:** Stütze gerade 90°



### PROFILO-03 CL

**Länge:** 1600 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Stoß Griff mit Fingerprint Scanner /

Profil Rechteckig 35 x 35 mm

**Befestigung:** Stütze gerade 90°





## PROFILO-03 CZ

**Länge:** 1800 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Stoß Griff schwarz RAL 9005 /  
Profil Rechteckig / 35 x 35 mm

**Befestigung:** Stütze gerade 90°



## PROFILO-05 LACOB

**Länge:** 1600 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Stoß Griff mit Glas LACOBEL /  
Profil Rechteckig / 40 x 20 mm

**Befestigung:** Stütze gerade 90°



## ARCO-03

**Länge:** 1000, 1600 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Profil Rechteckig / 40 x 20 mm

**Befestigung:** Stütze gerade 90°



## LIVELLO LINEA

**Länge:** 500 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Profil Rechteckig / 40 x 20 mm

**Befestigung:** Stütze gerade 90°



## LIVELLO LINEA P

**Länge:** 500 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Stoß Griff mit Knauf /  
Profil Rechteckig / 40 x 20 mm

**Befestigung:** Stütze gerade 90°



## BC-01

**Länge:** 600 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Profil Rund / 32 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 90°





## BC-02

**Länge:** 1000 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Profil Rund / 32 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 90°



## BC-03

**Länge:** 1200 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Profil Rund / 32 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 90°



## BC-04

**Länge:** 1600 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Profil Rund / 32 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 90°



## BC-05

**Länge:** 400 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Profil Rund / 32 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 90°



## BC-06

**Länge:** 800 mm

**Aussehen und Maas / Durchmesser:**

Profil Rund / 32 mm

**Befestigung:** Stütze schräg 90°

