

## POCHWYTY PVC i ALUMORE (STANDARD)




### ST-01

**Długość:** 500 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 34 mm

**Mocowanie:** Wspornik gięty 90° / 45°




### ST-02

**Długość:** 500 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 34 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 45°




### ST-03

**Długość:** 800 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 34 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 45°




### BC-01

**Długość:** 600 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 32 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 45°




### BC-02

**Długość:** 1000 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 32 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 45°




### BC-03

**Długość:** 1200 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 32 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 45°






### BC-04

**Długość:** 1600 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 32 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 45°




### BC-05

**Długość:** 400 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 32 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 45°




### BC-06

**Długość:** 800 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 32 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 45°




### PROFILO-02

**Długość:** 600, 1000, 1200,  
1600, 1800 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil prostokątny / 40x20 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 45°



### PROFILO-02 P

**Długość:** 1600 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

pochwył z przyciskiem /  
profil prostokątny / 40x20 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 45°




### PROFILO-03

**Długość:** 600, 1000, 1200,  
1600, 1800 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil kwadratowy / 35x35 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 45°



## POCHWYTY ALUMORE DOOR



### PROFILO-02

**Długość:** 600, 1000, 1200,  
1600, 1800 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil prostokątny / 40 x 20 mm

**Mocowanie:** Wspornik prosty 90°



### PROFILO-02 P

**Długość:** 1600 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

pochwyty z przyciskiem /  
profil prostokątny / 40 x 20 mm

**Mocowanie:** Wspornik prosty 90°



### PROFILO-02 CL

**Długość:** 1600 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

pochwyty z czytnikiem linii papilarnych /  
profil prostokątny 40 x 20 mm

**Mocowanie:** Wspornik prosty 90°



### PROFILO-03

**Długość:** 600, 1000, 1200,  
1600, 1800 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil kwadratowy / 35 x 35 mm

**Mocowanie:** Wspornik prosty 90°



### PROFILO-03 P

**Długość:** 1600 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

pochwyty z przyciskiem /  
profil prostokątny / 35 x 35 mm

**Mocowanie:** Wspornik prosty 90°



### PROFILO-03 CL

**Długość:** 1600 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

pochwyty z czytnikiem linii papilarnych /  
profil prostokątny 35 x 35 mm

**Mocowanie:** Wspornik prosty 90°





## PROFILO-03 CZ

**Długość:** 1800 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

pochwyty czarny RAL 9005 /  
profil prostokątny / 35 x 35 mm

**Mocowanie:** Wspornik prosty 90°



## PROFILO-05 LACOB

**Długość:** 1600 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

Pochwyty ze szkłem LACOBEL /  
profil prostokątny / 40 x 20 mm

**Mocowanie:** Wspornik prosty 90°



## ARCO-03

**Długość:** 1000, 1600 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil prostokątny / 40 x 20 mm

**Mocowanie:** Wspornik prosty 90°



## LIVELLO LINEA

**Długość:** 500 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil prostokątny / 40x20 mm

**Mocowanie:** Wspornik prosty 90°



## LIVELLO LINEA P

**Długość:** 500 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

pochwyty z przyciskiem /  
profil prostokątny / 40 x 20 mm

**Mocowanie:** Wspornik prosty 90°



## BC-01

**Długość:** 600 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 32 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 90°





## BC-02

**Długość:** 1000 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 32 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 90°



## BC-03

**Długość:** 1200 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 32 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 90°



## BC-04

**Długość:** 1600 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 32 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 90°



## BC-05

**Długość:** 400 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 32 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 90°



## BC-06

**Długość:** 800 mm

**Budowa i Wymiar / Średnica:**

profil okrągły / 32 mm

**Mocowanie:** Wspornik skośny 90°

