

FENÊTRES PORTES

VOLETS ROULANTS



EUROCOLOR


Fenêtre. Le cœur de la maison

#LE CŒUR DE LA MAISON

Nous existons parce que nous savons combien les moments les plus ordinaires de nos vies peuvent être importants. Nous voulons y participer et créer le plus beau cadre pour vos moments privilégiés.




Nos produits



Fenêtres



Portes



Volets Roulants

DÉCOUVREZ EUROCOLOR

EUROCOLOR est le résultat de près de 30 ans d'expérience et d'engagement envers nos clients.

Tout cela afin de comprendre ses besoins et d'être en mesure d'y répondre comme aucune autre entreprise ne le fait. C'est l'histoire d'une entreprise qui a été fondée pour offrir à des millions de personnes dans le monde, à chaque famille aimante, la chaleur et la sécurité d'un véritable foyer. Ce sont des valeurs qui disparaissent à l'ère de l'individualisme croissant, de l'effondrement des principes et de l'autorité, à l'ère du doute et de la méfiance mutuelle.



+30

ans d'expérience

+60

Technologies

+300

Travailleurs qualifiés

+500

partenaires de confiance dans toute l'Europe


NOUS BASONS NOS PRODUITS SUR DES MARQUES RENOMMÉES



” Nous respectons nos clients, c'est pourquoi nous essayons toujours de répondre à leurs attentes. Nous faisons de notre mieux pour être une marque entièrement conviviale et nous sommes heureux que nos partenaires l'apprécient. Nous sommes reconnaissants de la confiance grâce à laquelle nos produits atteignent des milliers de foyers. Les avis positifs nous motivent



VÉRIFIEZ ET COMPAREZ NOS PRODUITS SUR WWW :
EUROCOLOR.COM.PL/FR/COMPAREZ-LES-PRODUITS



Apprenez à connaître les produits EUROCOLOR et choisissez ce qui vous convient le mieux parmi toute la gamme. Découvrez les paramètres les plus importants que nos fenêtres (PVC) peuvent atteindre :

JUSQU'À **82 MM**
de largeur de système

JUSQU'À **7**
chambres

JUSQU'À **3**
joints
(version MD)

JUSQU'À **0,72** W/M2K
paramètre Uw

JUSQU'À **47** DB
paramètre Rw


JUSQU'À **7** ANS
de garantie



FAITES CONFIANCE À LA TECHNOLOGIE AVEC CŒUR



- 1 Profils de marque jusqu'à 86 mm de large avec joint central MD
- 2 Matériel innovant, dont 4 points de sécurité
- 3 Paquets de vitrage à haute efficacité énergétique (jusqu'à 52 mm d'épaisseur)



FENÊTRES (PVC) DISPONIBLES DANS LES TECHNOLOGIES :



DES SOLUTIONS UNIQUES



Profils de marque

Les fenêtres EUROCOLOR (PVC) offrent des largeurs de profils optimales (jusqu'à 82 mm) qui, avec le joint central (MD), garantissent une haute efficacité énergétique (U_w jusqu'à 0,72 W/m²K).



Ferrure innovante

Un confort et une sécurité élevés pour l'utilisateur ont été obtenus grâce à l'utilisation du rouleau KoPiBo breveté, de 4 points de sécurité et de systèmes de ventilation avancés.



Vitrage à haut efficacité énergétique

La technologie de vitrage sans métal, composée de trois vitres d'une épaisseur allant jusqu'à 52 mm, garantit une efficacité énergétique élevée et la durabilité des fenêtres pendant des années.



2 EN 1

Profils de marque combinant la finition esthétique des angles avec une durabilité extraordinaire.



3 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Un jeu de trois joints avec un MD central assure une excellente isolation thermique et acoustique.



FERRURE INNOVANTE

Ferrure innovante avec rouleau KoPiBo et rampe spéciale, garantissant légèreté et fluidité lors de la fermeture.



POINTS DE SÉCURITÉ

4 points de sécurité de série assurent un haut niveau de protection contre les cambriolages.




SOURCE LUMINEUSE INNOVANTE



Des profilés et des ferrures sélectionnés ainsi qu'un verre de nouvelle génération

Nos produits minimalistes en aluminium soulignent parfaitement le caractère moderne des bâtiments. Grâce à des profils spécialement sélectionnés et aux propriétés du matériau utilisé, nos fenêtres (ALU) assurent une grande rigidité.

- 1 Des profilés durables et très rigides permettent de construire des structures de grande taille
- 2 Aménagements fonctionnels comprenant 4 points de sécurité
- 3 Paquets de vitrages à haute efficacité énergétique (jusqu'à 52 mm d'épaisseur)



FENÊTRES (ALU) DISPONIBLES DANS LES TECHNOLOGIES :



DES SOLUTIONS UNIQUES



Profilés durables

Les profils sélectionnés et les propriétés de l'aluminium permettent des constructions beaucoup plus grandes que pour les fenêtres traditionnelles (PVC).



Ferrure fonctionnel

Les équipements, qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années, assurent le confort de l'utilisateur et la facilité d'utilisation, et les 4 points de sécurité garantissent un haut niveau de protection contre les effractions.



Vitrage à haut rendement énergétique

La technologie de vitrage sans métal, composée de trois vitres d'une épaisseur allant jusqu'à 52 mm, garantit une efficacité énergétique élevée et la durabilité des fenêtres pendant des années.



ULTRA RÉSISTANT

Les profils sélectionnés et les propriétés de l'aluminium permettent des constructions beaucoup plus grandes que pour les fenêtres traditionnelles (PVC).



DESIGN MODERNE

Les fenêtres (ALU) sont constituées de profilés qui se distinguent par leur forme inhabituellement mince, grâce à laquelle elles s'intègrent au design de tout bâtiment moderne.



MÉGA DIMENSIONS

Les fenêtres (ALU) sont des constructions faites d'éléments beaucoup plus grands, grâce auxquels elles offrent un vitrage impressionnant, apportant encore plus de lumière aux pièces.



TOUTE COULEUR RAL

Dans le choix des couleurs, nous privilégions l'innovation et les combinaisons audacieuses. Outre les nuances de gris les plus populaires actuellement, nous proposons plusieurs centaines d'autres versions de couleurs, disponibles parmi les couleurs RAL.




FAITES DE LA PLACE POUR LE VÉRITABLE AMOUR



Nos portes coulissantes PSK (PVC) sont fabriquées à partir de profilés de marques renommées. Grâce à des solutions éprouvées, ils assurent une isolation thermique efficace et garantissent des intérieurs plus spacieux.

Nous vous proposons un vaste choix de systèmes pour un large éventail d'applications. Vous trouverez ici des portes idéales pour les constructions classiques et les constructions à faible consommation d'énergie, pour les maisons unifamiliales et multifamiliales.

- 1 Portes composées de profilés REHAU / SCHÜCO qui ont fait leurs preuves au fil des ans
- 2 Le système d'inclinaison et de glissement facilite le déplacement des ouvrants lourds (jusqu'à 200 kg)
- 3 Vitrage réalisé en technologie sans métal avec une épaisseur allant jusqu'à 52 mm



**PORTES COULISSANTES PSK
(PVC) DISPONIBLES DANS LES
TECHNOLOGIES :**



DES SOLUTIONS UNIQUES



Des profils éprouvés

Les profilés des marques REHAU, SCHÜCO qui ont fait leurs preuves depuis des années, assurent une isolation thermique efficace et un plus grand espace intérieur.



Une commodité sans obstacles de passage

Le système levant coulissant permet de déplacer facilement et librement des ouvrants très lourds et de grande taille (jusqu'à 200 kg).



Plus d'énergie naturelle

La grande surface vitrée des portes coulissantes PSK (PVC) assure une utilisation efficace du rayonnement solaire, qui réchauffe tout intérieur.



DES PROFILS PLUS SOLIDES

Des profils éprouvés, assurant une isolation thermique efficace et garantissant une meilleure qualité de vie.



FACILITÉ D'OUVERTURE

Le système levant coulissant permet de déplacer facilement et librement des ouvrants très lourds, pesant jusqu'à 200 kg, et de les incliner comme dans les fenêtres traditionnelles (PVC) !



FERRURE AUTOMATIQUE

Les portes coulissantes PSK (PVC) sont dotées d'un mécanisme d'entraînement spécial qui, avec le rail de roulement, assure une entrée en douceur du vantail et une fermeture ou un basculement facile.



LA PORTE COULISSANTE LA MOINS CHÈRE

La porte coulissante PSK (PVC) est la solution de porte coulissante la plus économique du marché.




PLUS D'ÉNERGIE NATURELLE ET DE LIBERTÉ DE MOUVEMENT



Ne vous limitez pas. La sécurité, la technologie et la beauté ne sont pas forcément incompatibles. Pour nous, ces valeurs sont indissociables.

Les portes coulissantes SLIDE (PVC) offrent une liberté sans précédent dans l'aménagement de l'espace de vie. Cela est possible grâce aux battants qui s'ouvrent parallèlement au mur et ne „rentrent” pas dans la pièce comme le font les portes-fenêtres traditionnelles.

- 1 Mouvement libre avec un minimum d'effort grâce à la ferrure coulissante SLIDE
- 2 Profils innovants avec des ouvrants qui s'ouvrent parallèlement au mur et ne „marchent” pas dans la pièce
- 3 Vitrage sans métal jusqu'à 50 mm d'épaisseur



PORTES COULISSANTES SLIDE
(PVC) DISPONIBLES DANS LES
TECHNOLOGIES :



DES SOLUTIONS UNIQUES



Conception spéciale

La porte coulissante SLIDE, dont le vantail s'ouvre parallèlement au mur, offre un plus grand espace de vie, permettant des dimensions de porte allant jusqu'à 4 m de large et 2,6 m de haut.



Plus d'énergie naturelle

La grande surface vitrée de la porte coulissante SLIDE (PVC) assure une utilisation efficace du rayonnement solaire, qui réchauffera tout intérieur.



Une commodité sans obstacles de passage

La liberté d'ouverture et de fermeture quasi automatique avec un minimum d'effort est assurée par le matériel spécial SLIDE.



NOUVEAU MODÈLE DE PORTE COULISSANTE

Un design unique avec des ouvrants qui s'ouvrent parallèlement au mur, vous permettant de créer un grand espace où l'énergie naturelle circule davantage dans la pièce.



FERRURE COULISSANT PRATIQUE

La facilité d'utilisation est assurée par la quincaillerie spéciale, grâce à laquelle l'ouverture et la fermeture se font librement et avec un minimum d'effort.



PROTECTION SPÉCIALE

Une protection spéciale du seuil en aluminium durable protège la porte contre les dommages lors de l'accès au jardin.



LE COMPROMIS PARFAIT

La porte coulissante SLIDE (PVC) est le compromis idéal entre confort de coulissement et prix.




2X PLUS DE LUMIÈRE, 2X PLUS D'ESPACE



Les portes coulissantes HS d'EUROCOLOR laissent entrer encore plus de lumière dans les intérieurs spacieux.

Nos portes coulissantes en HS (PVC) sont fabriquées à l'aide d'une technologie innovante. Grâce à cela, vous obtiendrez une porte de taille impressionnante et extrêmement facile à utiliser. Leur design original donnera à votre maison une touche originale.

- 1 La construction spéciale du système permet de construire des portes coulissantes en HS (PVC) jusqu'à 6 m de large et 2,8 m de haut
- 2 Le seuil intégré au sol permet d'accéder facilement à la terrasse et au jardin
- 3 Système de levage et de coulissement pour un déplacement facile et confortable des grands ouvrants pesant jusqu'à 400 kg



**PORTES COULISSANTES HS
(PVC) DISPONIBLES DANS LES
TECHNOLOGIES :**



DES SOLUTIONS UNIQUES



Conception spéciale

La conception unique et la construction spéciale de la porte coulissante HS (PVC) permettent de réaliser de très grandes portes jusqu'à 6 m de large et 2,8 m de haut.



Glissement facile et passage sans obstacles

Le système levant coulissant permet de déplacer facilement et confortablement les grands ouvrants, même ceux qui pèsent 400 kg, et le seuil intégré dans le sol assure un accès aisé à la terrasse et au jardin.



Plus d'énergie naturelle

La grande surface vitrée des portes coulissantes HS (PVC) permet d'utiliser efficacement le rayonnement solaire pour réchauffer tout intérieur.



LA PLUS GRANDE PORTE DE TERRASSE EN PVC

Malgré leurs dimensions imposantes, jusqu'à 6 m de large et 2,8 m de haut, les portes coulissantes EUROCOLOR HS (PVC) sont extrêmement faciles à utiliser.




PASSAGE SANS BARRIÈRES

Un seuil intégré au sol assure une transition confortable entre la maison et la terrasse ou le jardin.




FERRURE FONCTIONNEL

Le système coulissant, associé à une poignée spéciale, garantit une manipulation légère et confortable des grands ouvrants pesant jusqu'à 400 kg.



PLUS D'ÉNERGIE NATURELLE


Les grandes dimensions des portes coulissantes HS (PVC) permettent de faire pénétrer encore plus de lumière solaire dans votre maison.



CONSTRUCTION LÉGÈRE ET ROBUSTE



- 1 Structure de seuil astucieuse pour une transition en douceur vers la terrasse
- 2 Un grand vitrage impressionnant apporte encore plus de lumière
- 3 La structure du système et l'aluminium durable offrent une grande flexibilité pour les grandes structures



PORTES COULISSANTES HS (ALU) DISPONIBLES DANS LES TECHNOLOGIES :



DES SOLUTIONS UNIQUES



Une construction fiable

La construction du système et la durabilité de l'aluminium offrent une grande liberté dans la création d'objets de grande taille, des constructions, même de 6 m de large.



Plus d'énergie naturelle

La grande surface vitrée de la porte coulissante HS (ALU) offre une grande luminosité et une utilisation efficace du rayonnement solaire pour réchauffer tout intérieur.



Passage sans barrières

Un passage en douceur vers la terrasse ou le jardin est assuré par une structure bien pensée du seuil qui permet de le dissimuler dans le sol.



CONSTRUCTION ULTRA-RÉSISTANTE

Le matériau aluminium et ses propriétés assurent une rigidité et une résistance élevées aux portes coulissantes HS (ALU), ce qui permet de créer librement de grandes structures.



PASSAGE SANS BARRIÈRES

Votre maison gagnera un passage confortable vers la terrasse ou le jardin de vos rêves grâce à un seuil dont la structure permet de le dissimuler dans le sol.



UNE COMMODITÉ SANS OBSTACLES DE PASSAGE

Grâce à la construction plus simple et plus légère des portes en aluminium par rapport au PVC, vous gagnez un plus grand confort de glissement et une incroyable facilité d'utilisation.



PLUS D'ESPACE

Une grande taille signifie également un vitrage important et impressionnant, afin que vous puissiez profiter de plus de lumière et votre maison a un design élégant.



BEAUTÉ ET DESIGN APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE PORTE D'ENTRÉE



- 1 Nombreuses options de montage dont la version automatique, autobloquante lorsque la porte est fermée
- 2 Large gamme de modèles et conception spéciale de panneaux (matériau HPL jusqu'à 62 mm d'épaisseur)
- 3 Des détails qui donnent du caractère et soulignent l'individualité de la porte : poignées, tirants, charnières disponibles dans de nombreuses variantes



**PORTES D'ENTRÉE (PVC) DISPONIBLES
DANS LES TECHNOLOGIES :**



DES SOLUTIONS UNIQUES



Design moderne

La large gamme de modèles et la construction spéciale des panneaux (matériau HPL jusqu'à 62 mm d'épaisseur et cadres décoratifs en aluminium brossé), garantissent non seulement un aspect parfait mais aussi un confort d'utilisation.



Ferrure sécurisé

La porte est disponible dans une variété d'équipements, y compris automatique, la porte se verrouille elle-même lorsqu'elle est fermée, vous n'avez pas à vous souvenir de la verrouiller.



Flexibilité dans l'apparence et les dimensions

L'aspect détaillé et les dimensions de votre porte d'entrée (PVC) sont entièrement à votre discrétion. Profitez de la possibilité de fabriquer des portes aux dimensions individuelles, ce qui n'est pas possible avec les portes en acier ou en bois.



PROFILÉS SUPER RENFORCÉS

Des profilés allemands éprouvés avec des renforts en acier fermés de 3 mm de large garantissent la stabilité de la porte d'entrée (PVC) et sa grande résistance aux intempéries.



FERRURE AUTOMATIQUE SANS PROBLÈME

La porte est disponible dans une variété d'équipements, y compris automatique, la porte se verrouille elle-même après la fermeture, vous n'avez pas besoin de vous rappeler de la verrouiller.



NOMBREUSES VARIANTES DE CHARNIÈRES

Les charnières des portes d'entrée (PVC) sont disponibles en trois variantes :

- charnières à ailettes d'aspect traditionnel avec une partie charnière visible,
- rouleau, dont seule la partie étroite est visible, s'intégrant esthétiquement à la porte,
- invisible, ce qui permet d'obtenir une surface lisse de la porte, puisque l'ensemble du mécanisme est caché.



SEUIL ALU CHAUD ET FORT

Le seuil en aluminium avec rupture de pont thermique protège contre les pertes de chaleur inutiles et sa faible hauteur garantit un passage confortable vers l'extérieur.



ADAPTÉ À VOS BESOINS



- 1 Nombreuses variantes de ferrures, y compris les crémones qui se verrouillent en tournant une clé et le verrouillage lorsque la porte est verrouillée
- 2 Des détails individuels soulignant le caractère de chaque porte, y compris de nombreuses variantes de poignées, de charnières, etc.
- 3 Profils spéciaux sélectionnés et aluminium durable, garantissant un design et une fonctionnalité uniques de la porte



LES PORTES D'ENTRÉE ALUMORE STANDARD (ALU) SONT DISPONIBLES DANS LES TECHNOLOGIES SUIVANTES :



DES SOLUTIONS UNIQUES



Design

Les portes d'entrée (ALU) sont une carte de visite de votre maison. Un style original et une fonctionnalité à 100% sont assurés par des composants sélectionnés.



Ferrure sécurisé

Ferrures de marque disponibles dans de nombreuses variantes : crémones standard (verrouillées lorsque la clé est tournée), crémones automatiques (verrouillées lorsque la porte est verrouillée), crémones automatiques (avec motorisation - offrant de nombreuses possibilités de commande) et commande électronique.



Flexibilité dans l'apparence et les dimensions

L'aspect détaillé et les dimensions de votre porte d'entrée (ALU) ne dépendent que de vous. Profitez de la possibilité de fabriquer des portes aux dimensions individuelles, ce qui n'est pas possible pour les portes en acier ou en bois.

Vous avez besoin de couleurs standard, d'effets métalliques et structurels, ou peut-être un revêtement en grain de bois ?

Découvrez la large gamme de couleurs et de possibilités des portes d'entrée en aluminium EUROCOLOR.



ALU HAUTE RÉSISTANCE

Les profilés de porte ALUMORE STANDARD (ALU) se distinguent par leur grande résistance aux intempéries liées aux changements thermiques, ce qui vous permet de bénéficier de niveaux de confort élevés en toute saison.



UNE ENTRÉE REMARQUÉE

Éliminez l'ennui une fois pour toutes ! Choisissez une porte d'entrée (ALU) avec des accessoires fonctionnels, par ex. De nombreux types de poignées, de charnières et de tirants. C'est un choix qui mettra en valeur votre originalité.



DESIGN TOP-TRENDS

Les portes d'entrée (ALU) sont une carte de visite de votre maison. Un large choix de modèles TOP sélectionnés distinguera votre maison par un design moderne.



COULEUR RAL AU CHOIX

En plus des couleurs gris actuellement les plus populaires, nous proposons plusieurs centaines d'autres versions de couleurs, disponibles parmi les couleurs RAL. Cela vous permet de vous exprimer non seulement par le choix du modèle de porte lui-même, mais aussi par une couleur originale, qui permettra à votre maison de se distinguer des autres.



MODÈLES STANDARD



Centro



Cinema



Conturo



Elegant



Estetik



Fland



Trio



Ideco



Ineo



Line



Linea



Lumeo



Panel



Vido



Primo



Quadro



Select



Simple



Slim



Tinto

MODÈLES EVO



Evo 1



Evo 2



Evo 3



Evo 4



Evo 5



Evo 6



Evo 7



Evo 8



Evo 9



Evo 10



Evo 11



Evo 12



Evo 13

ULTRA DESIGN

TOUJOURS

À UN PRIX



L'ultra design ne concerne pas seulement l'apparence de la porte elle-même...

C'est aussi l'ultra qualité et la noblesse du matériau aluminium.

Les caractéristiques distinctives des portes ALUMORE DOOR sont leur haute précision et leur souci constant du détail. Grâce à notre large éventail de modèles et de variantes, vous trouverez facilement de quoi satisfaire vos besoins et vos goûts.

- 1 La construction solide avec un panneau „swim” et sa fixation spéciale assurent la résistance à toutes les conditions météorologiques
- 2 Le raffinement des profilés en aluminium assure une grande précision et une attention particulière aux détails de la porte (cadres décoratifs affleurant la surface de la porte porte, éléments 3D sélectionnés)
- 3 Les portes sont disponibles en version STANDARD, 3D et DUAL



DES SOLUTIONS UNIQUES



Ultra Design

L'ultra design ne concerne pas seulement l'apparence de la porte elle-même, mais aussi l'ultra qualité et la noblesse du matériau aluminium. Les portes d'entrée ALUMORE DOOR (ALU) se caractérisent par une très grande précision et un grand souci du détail.



Construction robuste

La construction robuste avec le panneau de baignade et sa fixation spéciale assure la résistance à toutes les conditions météorologiques.



Fonctionnalité technologique

Nous avons augmenté le confort et la durabilité de la porte en utilisant, en standard, une crémone pour des milliers d'entrées à 3 points clés.



ULTRA DESIGN

Il est possible d'obtenir un design de porte unique en combinant des couleurs gris et des couleurs imitation bois.



FERRURE FONCTIONNEL

Les portes sont équipées de verrouillage en 3 points clés pour résister à des milliers d'entrées. Nous avons également pris soin d'appliquer des ferrures à crochet et à pennes, car nous mettons la question de la sécurité au même niveau que l'utilité et l'esthétique de nos portes.



UNE ENTRÉE REMARQUÉE

Tirant élégant, fixé directement sur le panneau, souligne son aspect unique.



FONCTIONNALITÉ TECHNOLOGIQUE

Nous avons également veillé à ce que vous disposiez de nombreuses autres options pour ouvrir la porte. Les solutions que nous souhaitons vous proposer sont de l'automatisation pure utilisant, entre autres : lecteur d'empreintes digitales, pavés tactiles, application Smart Home (CONNEXOON, TAHOMA) ou clavier.





STANDARD

L'ultra design toujours à un prix standard.



DUAL

Laissez libre cours à votre imagination. Sentez-vous comme un enfant au pays des couleurs. Choisissez votre style et vos couleurs préférées. Quel que soit votre choix, vous êtes sûr d'attirer l'attention de vos invités et ... vos voisins !



3D

Êtes-vous impressionné par les effets 3D ? Choisissez ce motif pour votre nouvelle porte d'entrée sur la surface extérieure du panneau et du verre... C'est bien ? Alors, foncez !



3D DUAL

2 w 1 ! Dans ce cas, nous combinons les deux options précédentes.

LE PLUS IMPORTANT EST INVISIBLE POUR LES YEUX DÉCOUVREZ NOS VOLETS ROULANTS



- 1 La moustiquaire intégrée offre une protection contre les insectes intrusifs, malgré la fenêtre ouverte
- 2 Le tablier avec remplissage en mousse de polyuréthane garantit des économies d'énergie et une protection contre les conditions climatiques difficiles
- 3 Options de motorisation multiples : manuel, électrique câblé, radio, contrôle par smartphone, par exemple l'application Somfy Tahoma



VOLETS ROULANTS DISPONIBLES DANS
LES TECHNOLOGIES :

ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

DES SOLUTIONS UNIQUES



Système excellent

Dans notre offre, vous trouverez de nombreuses variantes de caissons, qui vous permettront d'adapter la couverture à chaque fenêtre de votre maison.



Barrière économe en énergie

Le tablier avec remplissage en mousse de polyuréthane garantit une économie d'énergie, protège contre le vent gênant, le bruit et la chaleur excessive les jours de chaleur.



Contrôle du temps

Le volet roulant s'abaisse ou se lève à un moment prédéfini grâce aux options de commande modernes sur smartphone (par exemple, l'application Somfy Tahoma), et de nombreuses options de commande traditionnelles sont également disponibles.



VOLETS ROULANTS MONOBLOC (PVC)

Volet roulant en PVC à poser sur une fenêtre, avec possibilité d'installation de l'extérieur et avec des caissons de plusieurs tailles (hauteur : 165, 185, 200, 240 mm).



VOLETS ROULANTS EXTÉRIEURS (STYROTHERM)

Volet roulant STYROTERM avec possibilité d'installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et caissons dans les dimensions 260 et 300 mm.




VOLETS ROULANTS EXTÉRIEURS (ALU)

Le volet roulant en aluminium est destiné à être installé devant une fenêtre, dans un linteau préalablement préparé ou sur une façade (installation requise) avec des caissons de plusieurs tailles (hauteur : 137, 165, 180, 205 mm).



VOLETS ROULANTS EXTÉRIEURS (ALU)

Volet roulant extérieur en aluminium à installer dans le mur ou dans une niche, avec des caissons en plusieurs tailles (hauteur : 137, 165, 180, 205 mm) et deux variantes Incliné (45°) et semi-arrondi.



UNE CONCEPTION ÉPROUVÉE

Dans notre offre, vous trouverez de nombreuses variantes de caissons, ce qui vous permettra d'adapter la couverture à chaque fenêtre de votre maison.



PROTECTION CONTRE LES INSECTES

Une moustiquaire intégrée (pour certaines tailles de caissons) offre une protection contre les insectes intrusifs, malgré la fenêtre ouverte.



BARRIÈRE THERMIQUE SUPPLÉMENTAIRE

Le tablier rempli de mousse de polyuréthane, crée un coussin d'air supplémentaire, qui garantit une économie d'énergie, protège du vent gênant, du bruit et de la chaleur excessive.



SMART HOME

De nombreuses variantes de commande de volets roulants sont disponibles, notamment : à partir d'un smartphone (par exemple l'application Somfy Tahoma), d'une radio ou d'un programmateur mural.



BOUCLIER DE PROTECTION

La qualité n'est pas pour nous un slogan vide de sens, mais une valeur qui prend des formes réelles. Notre recette pour un bon produit est basée sur les connaissances et l'engagement de nos employés, une technologie avancée et les meilleurs matériaux.



Notre souci du détail et notre recherche constante des meilleures solutions font d'EUROCOLOR une marque à recommander. La satisfaction de votre achat dépend en grande partie du choix correct de la construction de la fenêtre, de la porte, du volet roulant ou du portail. C'est pourquoi nous avons préparé des conditions de garantie qui répondent aux attentes des clients les plus exigeants.



REGARDEZ CE QUE VOUS POUVEZ TROUVER SUR NOTRE IMPRIMÉ D'OFFRE.

Le document que nous avons préparé contient une série d'informations complètes.

- 1 Dimensions de vos produits
- 2 La technologie et la couleur choisies
- 3 Isolation thermique Uw
- 4 Isolation acoustique Rw
- 5 Type de quincaillerie
- 6 Type de garantie
- 7 Composants supplémentaires nécessaires à l'installation correcte de vos produits
- 8 Prix incluant les remises accordées dans les salles d'exposition



Visitez notre site www.eurocolor.com.pl/fr et découvrez-en plus.

OÙ ACHETER ?

Nous fabriquons des portes et des fenêtres depuis près de 30 ans, et grâce à notre coopération avec nos partenaires, les produits EUROCOLOR sont „à portée de main”. Dans la salle de vente la plus proche de chez vous, vous pouvez acheter les fenêtres et les portes dont vous avez besoin pour la maison de vos rêves grâce aux connaissances de nos conseillers ou en utilisant des imprimés faciles à lire présentant l'offre.



www.eurocolor.com.pl/fr